

The STIHL logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "STIHL" in a bold, white, italicized sans-serif font, set against a solid orange rectangular background. The background of the entire image is a lush garden with a prominent green hedge in the foreground and various flowers and trees in the background.

STIHL

STIHL HSA 30 | HSA 40

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
systemu AS dla użytkowników prywatnych

STIHL Training

ASORTYMENT NOŻYC AKUMULATOROWYCH

Przegląd asortymentu na 2024

NOWOŚĆ

Q4 | 2023



HSA 45



HSA 30



HSA 40



HSA 50



HSA 60



HSA 100

Al-Linie
Integrierter Akku



AS-System
Akku AS



AS-System
Akku AS



AK-System
Akku AK



AK-System
Akku AK



AP-System
Akku AP und AR



CONSUMER

SEMI-PROF.

STIHL HSA 30 | HSA 40 - HA08

Akumulatorowe nożyce do żywopłotów dla użytkowników prywatnych

ARGUMENTY HANDLOWE

PRECYZYJNE, CZYSTE CIĘCIE

wycięte laserowo, szlifowane diamentowo, hartowane ostrza, zabezpieczone osłoną (Made in Germany)



KOMFORTOWA OBSŁUGA

Lekka i ergonomiczna konstrukcja oraz doskonałe wyważenie, cicha praca



ELASTYCZNOŚĆ PRACY

wymienne akumulatory AS zapewniają dodatkowy czas i swobodę pracy



Doskonałe efekty daje połączenie wieloletniego doświadczenia STIHL w produkcji narzędzi tnących z nową technologią akumulatorową STIHL Power Management „Równa moc do ostatniej minuty”

SPECYFIKACJA (HSA 30 | HSA 40)

10.8 V System akumulatorowy AS

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Czas pracy: 50 min / 80 min

Ciężar bez akumulatora: 2.2 kg / 2.3 kg

Długość listwy tnącej: 45 cm / 50 cm

Odległość między ostrzami: 22 mm / 24 mm

Prędkość skokowa: 2.800 rpm / 2.800 rpm

GRUPA DOCELOWA I ZASTOSOWANIE

Użytkownik prywatny

Do pielęgnacji małych i średnich żywopłotów



CECHY PRODUKTU

STIHL HSA 30 | HSA 40



STIHL HSA 45 VS. HSA 30 | HSA 40

STIHL

	HSA 45	HSA 30	HSA 40
10.8 V System AS	Zintegrowany akumulator	AS 2	AS 2
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora	✓	✓	✓
Czas pracy*	40 min	50 min	80 min
Ciężar z akumulatorem*	2.3 kg	2.2 kg	2.3 kg
Długość listwy tnącej	50 cm	45 cm	50 cm
Odległość między zębami	24 mm	22 mm	24 mm
Prędkość skokowa	2.500 rpm	2.800 rpm	2.800 rpm
Czas ładowania akumulatora	145 / 210 min.	60 / 80 min.	60 / 80 min.
Rekom. cena detal. brutto zestawu	589 PLN	699 PLN	899 PLN
Rekom. cena detal. brutto		549 PLN	649 PLN



*wstępne szacunki