

STIHL

KOSIARKI SERIA 2 & SERIA 4



ASOTRYMENT

Przegląd asortymentu kosiarek Serii 2 | Katalog 2024

STIHL



AKIII
SYSTEM

RMA 243



AKIII
SYSTEM

RMA 248



AKIII
SYSTEM

RMA 248 T



AKIII
SYSTEM

RMA 253



AKIII
SYSTEM

RMA 253 T



RM 248



RM 248 T



RM 253



RM 253 T

ASORTYMENT

Przegląd asortymentu kosiarek Serii 4 | Katalog 2024

**AKIII**
SYSTEM**RMA 443****AKIII**
SYSTEM**RMA 443 V****APIII**
SYSTEM**RMA 443 PV****AKIII**
SYSTEM**RMA 448 V****AKIII**
SYSTEM**RMA 448 RV****APIII**
SYSTEM**RMA 448 PV****APIII**
SYSTEM**RMA 453 PV****RM 443****RM 443 T****RM 443 V****RM 448 T****RM 448 V****RM 453 T****RM 453 V**

CECHY & KORZYŚCI

KOSIARKA 4 W 1

4 ZASTOSOWANIA - 1 KOSIARKA

ZBIERANIE

Skoszona trawa zbierana jest w koszu na trawę

MULCZOWANIE

Pokos zostaje rozdrobniony i pozostaje na trawniku

WYRZUT TYLNY

Skoszona trawa zostaje rozrzucona na duży obszarze za kosiarką

WYRZUT BOCZNY

Skoszona trawa zostaje wyrzucona w linii obok kosiarki

STIHL



CECHY & KORZYŚCI

KOMFORTOWY POJEDYNCZY UCHWYT KIERUJĄCY

1 UCHWYT - 4 ZALETY

BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO KOSZA

Łatwy dostęp do kosza na trawę

REGULACJA WYSOKOŚCI

Możliwość dostosowania do wzrostu użytkownika (2 stopnie).

SKŁADANY

Oszczędność miejsca podczas przechowywania i transportu

POZYCJA DO CZYSZCZENIA I SERWISOWANIA

Łatwe i bezpieczne złożenie i rozłożenie. Brak wycieków oleju i paliwa



CECHY & KORZYŚCI

KOSZ NA TRAWĘ

1 KOSZ - 4 ZALETY

OCHRONA PRZED KURZEM

Kosz jest zamknięty od góry i z tyłu.
Wyloty powietrza znajdują się z boku i są skierowane w dół (patent).

WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA

Zamyka się tylko wtedy, gdy kosz jest napełniony w 100 %

ROZKŁADANY

Znacznie ułatwia opróżnianie.

ŁATWE CZYSZCZENIE

Wykonany z mieszanki polimerów, łatwy w czyszczeniu.
Otwory wentylacyjne pozostają nawet po długim czasie pozostają drożne



CECHY & KORZYŚCI

HMI (Human-Machine Interface)

Wskaźnik poziomu prędkości

Informacja o przegrzaniu
lub nieprawidłowym
działaniu

Wyposażenie w:

RMA 443 PV

RMA 448 PV

RMA 453 PV



DANE TECHNICZNE



Maksymalna powierzchnia koszenia

Rzeczywista wielkość skoszonej powierzchni może się różnić w zależności od stylu ogrodu (kształt, przeszkody), wysokości, gęstości i wilgotności trawnika, prędkości roboczej, mulczowania itp.

Seria 2

	Wh	RMA 243	RMA 248	RMA 248 T	RMA 253	RMA 253 T
AK 20*	144	230	220	260	210	250
AK 30 S	180	300	285	340	275	325

Seria 4

	Wh	RMA 443	RMA 443 V	RMA 448 V	RMA 448 RV	RMA 443 PV	RMA 448 PV	RMA 453 PV
AK 20*	144	230	270	260	260			
AK 30 S	187	300	350	340	340			
AP 300	227					430	410	360
AP 300 S	281					530	510	450
AP 500 S	337					640	610	540

* Zmniejszona wydajność urządzenia

AK 30 S

Aktywna komunikacja pomiędzy akumulatorem a urządzeniem

	 AK 30	 AK 30 S
energia akumulatora	180 Wh	180 Wh
maks. moc wyjściowa	1,1 kW	1,5 kW

AK 30 S pozwala:

- osiągnąć maksymalną prędkość jazdy
 - "T" modele: 3,5 km/h
 - "V" modele: 2,4 - 4,6 km/h
- uzyskać więcej mocy (np. przy koszeniu gęstej trawy)

np. RMA 253 T



SILNIK

STIHL

AKI SYSTEM

RMA 243 RMA 443
 RMA 248 RMA 443 V
 RMA 248 T RMA 448 V
 RMA 253 RMA 448 RV
 RMA 253 T



API SYSTEM

RMA 443 PV
 RMA 448 PV
 RMA 453 PV



EVC 205 (Rato)
 RM 248
 RM 248 T
 RM 253
 RM 253 T



EVC 200 (Loncin)
 RM 443
 RM 443 T
 RM 443 V

 EVC 300 (Loncin)
 RM 448 T
 RM 448 V
 RM 453 T
 RM 453 V



DANE TECHNICZNE



Kosiarki akumulatorowe Serii 2

STIHL RMA Seria 2		RMA 243	RMA 248	RMA 248 T	RMA 253	RMA 253 T
Typ silnika		EC	EC	EC	EC	EC
Napięcie	[V]	36	36	36	36	36
Prędkość robocza	[obr./min]	3000	3000	3000	2700	2700
Start / Stop		rozruch elektryczny/hamulec silnika	rozruch elektryczny/hamulec silnika	rozruch elektryczny/hamulec silnika	rozruch elektryczny/hamulec silnika	rozruch elektryczny/hamulec silnika
Szerokość koszenia	[cm]	41	46	46	51	51
Wysokość koszenia	[mm]	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Regulacja wysokości koszenia		7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna
Napęd		-	-	1-biegowy	-	1-biegowy
Prędkość	[km/h]	-	-	3.5	-	3.5
Obudowa		metalowa	metalowa	metalowa	metalowa	metalowa
Regulacja wysokości uchwytu		2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa
Funkcje		zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie
Elementy sterujące		mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne
Przystosowana do mulczowania		wyposażenie fabryczne / wyjmowana	wyposażenie fabryczne / wyjmowana	wyposażenie fabryczne / wyjmowana	wyposażenie fabryczne / wyjmowana	wyposażenie fabryczne / wyjmowana
Nóż		nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL
Pojemność kosza na trawę	[litr]	52	52	52	55	55
Kosz na trawę		polimerowy	polimerowy	polimerowy	polimerowy	polimerowy
Wskaźnik napełnienia		tak	tak	tak	tak	tak
Ciężar bez akumulatora	[kg]	25	27	29	28	30
Cena *	PLN	1999	2199	2499	2499	2799
Zestaw		AL 101, AK20	AL 101, AK20	AL 101, AK 30 S	AL 101, AK 30 S	AL 101, AK 30 S
Cena zestawu *	PLN	2499	2699	3099	3099	3399

DANE TECHNICZNE

Kosiarki spalinowe Serie 2

STIHL RM Serie 2		RM 248	RM 248 T	RM 253	RM 253 T
Typ silnika		EVC 205	EVC 205	EVC 205	EVC 205
Moc znamionowa	[kW] / [KM]	1.8 / 2.4	1.8 / 2.4	1.8 / 2.4	1.8 / 2.4
Pojemność skokowa	[cm ³]	127	127	127	127
Robocza prędkość obrotowa	[obr./min]	2800	2800	2800	2800
Start / Stop		linka rozrusznika / hamulec silnika	linka rozrusznika / hamulec silnika	linka rozrusznika / hamulec silnika	linka rozrusznika / hamulec silnika
Szerokość koszenia	[cm]	46	46	51	51
Wysokość koszenia	[mm]	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Regulacja wysokości koszenia		7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna
Napęd		-	1-biegowy	-	1-biegowy
Prędkość	[km/h]	-	3.5	-	3.5
Obudowa		metalowa	metalowa	metalowa	metalowa
Regulacja wysokości uchwytu		2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa
Funkcje		zbieranie, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mulczowanie
Elementy sterujące		mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne
Przysłona mulczująca		wyposażenie fabryczne / wyjmowana	wyposażenie fabryczne / wyjmowana	wyposażenie fabryczne / wyjmowana	wyposażenie fabryczne / wyjmowana
Nóż		nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL
Pojemność kosza na trawę	[litr]	52	52	55	55
Kosz na trawę		polimerowy	polimerowy	polimerowy	Polimerowy
Wskaźnik napętnienia		tak	tak	tak	tak
Ciężar	[kg]	30	32	31	33
CENA	PLN	1849	2149	2149	2449

* Rekomendowana cena detaliczna brutto

DANE TECHNICZNE



Kosiarki akumulatorowe Serii 4

STIHL RMA SERIA 4	RMA 443	RMA 443 V	RMA 443 PV	RMA 448 V	RMA 448 PV	RMA 453 PV
Typ silnika	EC	EC	EC	EC	EC	EC
Napięcie [V]	36	36	36	36	36	36
Prędkość robocza [U/min]	3000	3000	3000	3000	3000	2700
Start / Stop	rozruch elektryczny/hamulec silnika	rozruch elektryczny/hamulec silnika	rozruch elektryczny/hamulec silnika	rozruch elektryczny/hamulec silnika	rozruch elektryczny/hamulec silnika	rozruch elektryczny/hamulec silnika
Szerokość koszenia [cm]	41	41	41	46	46	51
Wysokość koszenia [mm]	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Regulacja wysokości koszenia	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna
Napęd	-	Vario	Vario	Vario	Vario	Vario
Prędkość [km/h]	-	2.0 - 4.6	2.0 - 4.6	2.0 - 4.6	2.0 - 4.6	2.0 - 4.6
Obudowa	polimerowa	polimerowa	polimerowa	polimerowa	polimerowa	polimerowa
Regulacja wysokości uchwytu	2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa
Funkcje	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie
Elementy sterujące	mechaniczne	mechaniczne	elektroniczne /mechaniczne	mechaniczne	elektroniczne /mechaniczne	elektroniczne /mechaniczne
Przysłona do mulczowania	wyposażenie fabryczne / zintegrowana	wyposażenie fabryczne / zintegrowana	wyposażenie fabryczne / zintegrowana	wyposażenie fabryczne / zintegrowana	wyposażenie fabryczne / zintegrowana	wyposażenie fabryczne / zintegrowana
Nóż	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL
Pojemność kosza na trawę [litr]	52	52	52	52	52	55
Kosz na trawę	polimerowy	polimerowy	polimerowy	polimerowy	polimerowy	polimerowy
Wskaźnik napełnienia	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Listwy ochronne	polimerowe / wymienne	polimerowe / wymienne	polimerowe / wymienne	polimerowe / wymienne	polimerowe / wymienne	polimerowe / wymienne
ECO mode	tak	tak	tak	tak	tak	tak
AUTO-BOOST	nie	nie	tak	nie	tak	tak
Ciężar bez akumulatora [kg]	24	26	27	27	27	29
Cena * PLN	2599	2999	3299	3399	3599	3899
Zestaw	AL 101, AK 20	AL 101, AK 30 S	AL 301, AP 300 S	AL 101, AK 30 S	AL 301, AP 300 S	AL 301, AP 300 S
Cena zestawu * PLN	3099	3599	4599	3999	4949	5399

DANE TECHNICZNE

Kosiarki spalinowe Serii 4


STIHL RM Seria 4		RM 443	RM 443 T	RM 443 V	RM 448 T	RM 448 V	RM 453 T	RM 453 V
Typ silnika		EVC 200	EVC 200	EVC 200	EVC 300	EVC 300	EVC 300	EVC 300
Moc znamionowa	[kW] / [KM]	2.1 / 2.8	2.1 / 2.8	2.1 / 2.8	2.6 / 3.5	2.6 / 3.5	2.6 / 3.5	2.6 / 3.5
Pojemność skokowa	[cm ³]	139	139	139	166	166	166	166
Prędkość obrotowa	[obr./min]	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Start / Stop		linka rozrusznika / hamulec silnika	linka rozrusznika / hamulec silnika	linka rozrusznika / hamulec silnika	linka rozrusznika / hamulec silnika	linka rozrusznika / hamulec silnika	linka rozrusznika / hamulec silnika	linka rozrusznika / hamulec silnika
Szerokość koszenia	[cm]	41	41	41	46	46	51	51
Wysokość koszenia	[mm]	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Regulacja wysokości koszenia		7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna	7-stopniowa, centralna
Napęd		-	1-biegowy	Vario	1-biegowy	Vario	1-biegowy	Vario
Prędkość	[km/h]	-	3.5	2.4 - 4.6	3.5	2.4 - 4.6	3.5	2.4 - 4.6
Obudowa		polimerowa	polimerowa	polimerowa	polimerowa	polimerowa	polimerowa	polimerowa
Regulacja wysokości uchwytu		2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa	2 - stopniowa
Funkcje		zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie	zbieranie, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mulczowanie
Elementy sterujące		mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	Mechaniczne
Przystosowana do mulczowania		wyposażenie fabryczne / zintegrowana	wyposażenie fabryczne / zintegrowana	wyposażenie fabryczne / zintegrowana	wyposażenie fabryczne / zintegrowana	wyposażenie fabryczne / zintegrowana	wyposażenie fabryczne / zintegrowana	wyposażenie fabryczne / zintegrowana
Nóż		nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL	nóż wielofunkcyjny STIHL
Pojemność kosza na trawę	[litr]	52	52	52	52	52	55	55
Kosz na trawę		polimerowy	polimerowy	polimerowy	polimerowy	polimerowy	polimerowy	Polimerowy
Wskaźnik napełnienia		Tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Listwy ochronne		polimerowe / wymienne	polimerowe / wymienne	polimerowe / wymienne	polimerowe / wymienne	polimerowe / wymienne	polimerowe / wymienne	polimerowe / wymienne
Ciężar	[kg]	28	30	31	32	32	32	33
Cena *	PLN	2099	2349	2699	2799	2999	3099	3399

* Rekomendowana cena detaliczna brutto

POZYCJONOWANIA CENOWE



Porównanie cen kosiarek Serii 2 i 4



POZYCJONOWANIE CENOWE

STIHL



STIHL

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
